

CURVA 90°

DIAMETRI	DAL 1/2" AL 24"
TIPO	SS - FM
MATERIALE	P235TR2

CURVA 45°

DIAMETRI	DAL 1/2" AL 24"
TIPO	SS - FM
MATERIALE	P235TR2

RIDUZIONE CONCENTRICA

DIAMETRI	DA 3/4" - 1/2" A 24" - 20"
MATERIALE	P235TR2

RIDUZIONE ECCENTRICA

DIAMETRI	DA 3/4" - 1/2" A 16" - 14"
MATERIALE	P235TR2

TEE



DIAMETRI	DAL 1/2" AL 16"
MATERIALE	P235TR2

FONDO BOMBATO ISO



DIAMETRI	DAL 1/2" AL 16"
MATERIALE	P235TR2

ELBOW 90°

DIAMETRI	DA 1/2" A 48"
SCHEDULE	SCH: STD - XS - 80
TIPI	LONG RADIUS - SHORT RADIUS
MATERIALE	ASTM A234 WPB

ELBOW 45°

DIAMETRI	DA 1/2" A 40"
SCHEDULE	SCH: STD - 80
TIPI	LONG RADIUS
MATERIALE	ASTM A234 WPB

TEE

DIAMETRI	DA 1/2" A 40" (DAL 28" IN SU <u>SALDATI</u>)
SCHEDULE	SCH: 40 - 80
MATERIALE	ASTM A234 WPB

TEE RIDOTTO

DIAMETRI	DA 3/4" - 1/2" A 24" - 20"
SCHEDULE	SCH: 40
MATERIALE	ASTM A234 WPB

RIDUZIONE CONCENTRICA



DIAMETRI	DA 3/4" - 1/2" A 44" - 40"
SCHEDULE	SCH: STD/40
MATERIALE	ASTM A234 WPB

RIDUZIONE ECCENTRICA



DIAMETRI	DA 3/4" - 1/2" A 24" - 20"
SCHEDULE	SCH: STD/40
MATERIALE	ASTM A234 WPB


CAPS



DIAMETRI	DA 1/2" A 40" (DAL 28" IN SU <u>SALDATI</u>)
SCHEDULE	SCH: 40 - 80
MATERIALE	ASTM A234 WPB

CURVA 90° S.R. (SHORT RADIUS)


In materiale ASTM A234 WPB



CODICE INTERNO	A (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Y (mm)	Peso (Kg)
600000	3/4"	26,7	2,87			0,08
600010	1"	33,4	3,38	25,4	41,3	0,10
600020	1.1/4"	42,2	3,56	31,8	52,4	0,17
600025	1.1/2"	48,3	3,68	38,1	61,9	0,24
600030	2"	60,3	3,91	50,8	81,0	0,43
600035	2.1/2"	73,0	5,16	63,5	100,0	0,86
600040	3"	88,9	5,49	76,2	120,6	1,35
600045	4"	114,3	6,02	101,6	158,8	2,57
600050	5"	141,3	6,55	127,0	196,8	4,34
600055	6"	168,3	7,11	152,4	235,5	6,73
600060	8"	219,1	8,18	203,2	312,7	13,60
600065	10"	273,0	9,27	254,0	390,5	24,10
600070	12"	323,8	9,52	304,8	466,7	38,10
600075	14"	355,6	9,52	355,6	533,4	45,40
600080	16"	406,4	9,52	406,4	609,6	59,50
600085	18"	457,2	9,52			75,30
600090	20"	508,0	9,52			93,30
600095	24"	609,6	9,52			135,00
6000951	28"		9,52			173,00
6000952	30"	762,0	9,52			199,00
6000953	32"		9,52			227,00
6000954	36"	914,4	9,52			288,00
6000955	40"		9,52			356,00

CURVA 90° L.R. (LONG RADIUS)


In materiale ASTM A234 WPB



CODICE INTERNO	A (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Y (mm)	Peso (Kg)
600097	1/2"	21,3	2,77	38,1	47,6	0,08
600100	3/4"	26,7	2,87	38,1	51,0	0,10
600105	1"	33,4	3,38	38,1	55,6	0,15
600110	1.1/4"	42,2	3,56	47,6	69,8	0,25
600115	1.1/2"	48,3	3,68	57,2	82,5	0,36
600120	2"	60,3	3,91	76,2	106,4	0,65
600125	2.1/2"	73,0	5,16	95,2	131,8	1,29
600130	3"	88,9	5,49	114,3	158,8	2,03
600135	4"	114,3	6,02	152,4	209,6	3,85
600140	5"	141,3	6,55	190,5	261,9	6,51
600145	6"	168,3	7,11	228,6	312,7	10,10
600150	8"	219,1	8,18	304,8	414,3	20,40
600155	10"	273,0	9,27	381,0	517,5	36,10
600160	12"	323,8	9,52	457,2	619,1	53,0
600165	14"	355,0	9,52	533,4	711,2	68,10
600170	16"	406,4	9,52	609,6	812,8	89,30
600175	18"	457,2	9,52	685,6	914,4	113,0
600180	20"	508,0	9,52	762,0	1016,0	140,0
600195	24"	609,6	9,52	914,4	1219,2	202,0
600200	28"		9,52			276,0
600203	30"	762,0	9,52			316,0
600205	32"		9,52			362,0
600210	36"	914,4	9,52			458,0
600208	38"		9,52			505,0
600215	40"		9,52			570,0
600220	44"		9,52			648,0
600225	48"		9,52			772,0

CURVA 45° L.R. (LONG RADIUS)


In materiale ASTM A234 WPB



CODICE INTERNO	A (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Y (mm)	Peso (Kg)
600300	1/2"	21,3	2,77	38,1	15,9	0,04
600305	3/4"	26,7	2,87	38,1	11,1	0,05
600310	1"	33,4	3,38	38,1	22,2	0,08
600315	1.1/4"	42,2	3,56	47,6	25,4	0,13
600320	1.1/2"	48,3	3,68	57,2	28,6	0,18
600325	2"	60,3	3,91	76,2	34,9	0,33
600330	2.1/2"	73,0	5,16	95,2	44,4	0,65
600335	3"	88,9	5,49	114,3	50,8	1,02
600340	4"	114,3	6,02	152,4	63,5	1,93
600345	5"	141,3	6,55	190,5	79,4	3,26
600350	6"	168,3	7,11	228,6	95,2	5,05
600355	8"	219,1	8,18	304,8	127,0	10,20
600360	10"	273,0	9,27	381,0	158,8	18,10
600365	12"	323,8	9,52	457,2	190,5	26,50
600370	14"	355,0	9,52	533,4	222,2	34,10
600375	16"	406,4	9,52	609,6	254,0	44,70
600380	18"	457,2	9,52	685,6	285,8	56,50
600385	20"	508,0	9,52	762,0	317,5	70,0
600395	24"	609,6	9,52	914,4	381,0	101,0
600400	28"		9,52			137,0
600405	32"		9,52			180,0
600410	36"	914,4	9,52			228,0
600415	40"		9,52			282,0

TEE SCH. STD (SS)


In materiale ASTM A234 WPB



CODICE INTERNO	A (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)
600500	1/2"	21,3	2,77	25,0	0,10
600505	3/4"	26,7	2,87	29,0	0,14
600510	1"	33,4	3,38	38,0	0,28
600515	1.1/4"	42,2	3,56	48,0	0,47
600520	1.1/2"	48,3	3,68	57,0	0,67
600525	2"	60,3	3,91	64,0	0,97
600530	2.1/2"	73,0	5,16	76,0	1,83
600535	3"	88,9	5,49	86,0	2,64
600540	4"	114,3	6,02	105,0	4,46
600545	5"	141,3	6,55	124,0	7,10
600550	6"	168,3	7,11	143,0	10,50
600555	8"	219,1	8,18	178,0	19,50
600560	10"	273,0	9,27	216,0	33,40
600565	12"	323,8	9,52	254,0	48,10
600570	14"	355,0	9,52	279,0	58,30
600575	16"	406,4	9,52	305,0	72,0
600580	18"	457,2	9,52	343,0	91,40
600585	20"	508,0	9,52	381,0	113,0
600595	24"	609,6	9,52	432,0	152,0
600600	28"		9,52		229,0
600603	30"	762,0	9,52		240,0
600605	32"		9,52		302,0
600610	36"	914,4	9,52		396,0
600615	40"		9,52		488,0

CAPS SCH. STD (SS)


In materiale ASTM A234 WPB



CODICE INTERNO	A (inch)	A (mm)	B (mm)	Y (mm)	Peso (Kg)
600800	1/2"	21,3	2,77	25,0	0,04
600805	3/4"	26,7	2,87	25,0	0,06
600810	1"	33,4	3,38	38,0	0,11
600815	1.1/4"	42,2	3,56	38,0	0,14
600820	1.1/2"	48,3	3,68	38,0	0,17
600825	2"	60,3	3,91	38,0	0,23
600830	2.1/2"	73,0	5,16	38,0	0,40
600835	3"	88,9	5,49	51,0	0,66
600840	4"	114,3	6,02	64,0	1,20
600845	5"	141,3	6,55	76,0	1,93
600850	6"	168,3	7,11	89,0	2,92
600855	8"	219,1	8,18	102,0	5,20
600860	10"	273,0	9,27	127,0	9,15
600865	12"	323,8	9,52	152,0	13,40
600870	14"	355,0	9,52	165,0	15,90
600875	16"	406,4	9,52	178,0	20,0
600880	18"	457,2	9,52	203,0	25,50
600885	20"	508,0	9,52	229,0	31,80
600895	24"	609,6	9,52		45,10
600900	28"		9,52		75,54
600903	30"	762,0	9,52		80,92
600905	32"		9,52		90,0
600910	36"	914,4	9,52		98,92
600915	40"		9,52		146,15

RIDUZIONE CONCENTRICA SCH. STD (SS)

In materiale ASTM A234 WPB




CODICE INTERNO	A x b (inch)	A x b (mm)	B x c (mm)	Y (mm)	Peso (Kg)
601000	3/4" - 1/2"	26,7 x 21,3	2,87 x 2,77	38,0	0,06
601010	1" - 1/2"	33,4 x 21,3	3,38 x 2,77	51,0	0,12
601020	1" - 3/4"	33,4 x 26,7	3,38 x 2,87	51,0	0,12
601030	1.1/4" - 1/2"	42,2 x 21,3	3,56 x 2,77	51,0	0,15
601040	1.1/4" - 3/4"	42,2 x 26,7	3,56 x 2,87	51,0	0,15
601050	1.1/4" - 1"	42,2 x 33,4	3,56 x 3,38	51,0	0,16
601060	1.1/2" - 1/2"	48,3 x 21,3	3,68 x 2,77	64,0	0,22
601070	1.1/2" - 3/4"	48,3 x 26,7	3,68 x 2,87	64,0	0,22
601080	1.1/2" - 1"	48,3 x 33,4	3,68 x 3,38	64,0	0,23
601090	1.1/2" - 1.1/4"	48,3 x 42,2	3,68 x 3,56	64,0	0,24
601100	2" - 1"	60,3 x 33,4	3,91 x 3,38	76,0	0,35
601110	2" - 1.1/4"	60,3 x 42,2	3,91 x 3,56	76,0	0,36
601120	2" - 1.1/2"	60,3 x 48,3	3,91 x 3,68	76,0	0,38
601130	2.1/2" - 1"	73,0 x 33,4	5,16 x 3,38	89,0	0,65
601140	2.1/2" - 1.1/4"	73,0 x 42,2	5,16 x 3,56	89,0	0,66
601150	2.1/2" - 1.1/2"	73,0 x 48,3	5,16 x 3,68	89,0	0,68
601155	2.1/2" - 2"	73,0 x 60,3	5,16 x 3,91	89,0	0,68
601160	3" - 1"	88,9 x 33,4	5,49 x 3,38	89,0	0,84
601070	3" - 1.1/4"	88,9 x 42,2	5,49 x 3,56	89,0	0,85
601180	3" - 1.1/2"	88,9 x 48,3	5,49 x 3,68	89,0	0,87
601190	3" - 2"	88,9 x 60,3	5,49 x 3,91	89,0	0,89
601200	3" - 2.1/2"	88,9 x 73,0	5,49 x 5,16	89,0	0,93
601210	4" - 1.1/2"	114,3 x 48,3	6,02 x 3,68	102,0	1,36
601220	4" - 2"	114,3 x 60,3	6,02 x 3,91	102,0	1,38
601230	4" - 2.1/2"	114,3 x 73,0	6,02 x 5,16	102,0	1,41
601240	4" - 3"	114,3 x 88,9	6,02 x 5,49	102,0	1,45
601250	5" - 2.1/2"	141,3 x 73,0	6,55 x 5,16	127,0	2,34

CODICE INTERNO	A x b (inch)	A x b (mm)	B x c (mm)	Y (mm)	Peso (Kg)
601260	5" - 3"	141,3 x 88,9	6,55 x 5,49	127,0	2,38
601270	5" - 4"	141,3 x 114,3	6,55 x 6,02	127,0	2,56
601280	6" - 2.1/2"	168,3 x 73,0	7,11 x 5,16	140,0	3,30
601290	6" - 3"	168,3 x 88,9	7,11 x 5,49	140,0	3,33
601300	6" - 4"	168,3 x 114,3	7,11 x 6,02	140,0	3,50
601310	6" - 5"	168,3 x 141,3	7,11 x 6,55	140,0	3,65
601315	8" - 3"	219,1 x 88,9	8,18 x 5,49	152,0	5,42
601320	8" - 4"	219,1 x 114,3	8,18 x 6,02	152,0	5,59
601330	8" - 5"	219,1 x 141,3	8,18 x 6,55	152,0	5,76
601340	8" - 6"	219,1 x 168,3	8,18 x 7,11	152,0	6,00
601350	10" - 4"	273,0 x 114,3	9,27 x 6,02	178,0	9,05
601360	10" - 5"	273,0 x 141,3	9,27 x 6,55	178,0	9,24
601370	10" - 6"	273,0 x 168,3	9,27 x 7,11	178,0	9,52
601380	10" - 8"	273,0 x 219,1	9,27 x 8,18	178,0	9,92
601390	12" - 6"	323,8 x 168,3	9,52 x 7,11	203,0	12,90
601400	12" - 8"	323,8 x 219,1	9,52 x 8,18	203,0	13,30
601410	12" - 10"	323,8 x 273,0	9,52 x 9,27	203,0	13,90
601420	14" - 10"	355,6 x 273,0	9,52 x 9,27	330,0	23,80
601430	14" - 12"	355,6 x 323,8	9,52 x 9,52	330,0	24,80
601440	16" - 10"	406,4 x 273,0	9,52 x 9,27	356,0	28,60
601450	16" - 12"	406,4 x 323,8	9,52 x 9,52	356,0	29,50
601460	16" - 14"	406,4 x 355,6	9,52 x 9,52	356,0	30,70
601480	18" - 10"	457,2 x 273,0	9,52 x 9,27		33,90
601490	18" - 12"	457,2 x 323,8	9,52 x 9,52		34,50
601495	18" - 14"	457,2 x 355,6	9,52 x 9,52		35,60
601500	18" - 16"	457,2 x 406,4	9,52 x 9,52		37,10
601505	20" - 12"	508,0 x 323,8	9,52 x 9,52		50,20
601507	20" - 14"	508,0 x 355,6	9,52 x 9,52		51,20
601510	20" - 16"	508,0 x 406,4	9,52 x 9,52		52,80
601520	20" - 18"	508,0 x 457,2	9,52 x 9,52		55,00
601528	24" - 16"	609,6 x 406,4	9,52 x 9,52		60,50
601530	24" - 18"	609,6 x 457,2	9,52 x 9,52		61,70
601540	24" - 20"	609,6 x 508,0	9,52 x 9,52		63,60
601541	28" - 16"		9,52 x 9,52		90,00
601542	28" - 20"		9,52 x 9,52		90,00
601544	28" - 24"		9,52 x 9,52		99,00

CODICE INTERNO	A x b (inch)	A x b (mm)	B x c (mm)	Y (mm)	Peso (Kg)
601546	32" - 24"		9,52 x 9,52		102,00
601548	32" - 28"		9,52 x 9,52		108,00
601550	36" - 28"		9,52 x 9,52		117,00
601552	36" - 32"		9,52 x 9,52		123,00
601553	40" - 28"		9,52 x 9,52		130,00
601554	40" - 32"		9,52 x 9,52		136,00
601556	40" - 36"		9,52 x 9,52		143,70
601560	44" - 32"		9,52 x 9,52		129,00
601564	44" - 36"		9,52 x 9,52		136,00
601568	44" - 40"		9,52 x 9,52		143,00

TEE RIDOTTO SCH. STD (SS)

In materiale ASTM A234 WPB




CODICE INTERNO	A x b (inch)	A x b (mm)	B x c (mm)	R (mm)	Y (mm)	Peso (Kg)
602000	3/4" - 1/2"	26,7 x 21,3	2,87 x 2,77	29,0	29,0	0,12
602010	1" - 1/2"	33,4 x 21,3	3,38 x 2,77	38,0	38,0	0,24
602020	1" - 3/4"	33,4 x 26,7	3,38 x 2,87	38,0	38,0	0,25
602030	1.1/4" - 1/2"	42,2 x 21,3	3,56 x 2,77	48,0	48,0	0,38
602040	1.1/4" - 3/4"	42,2 x 26,7	3,56 x 2,87	48,0	48,0	0,39
602050	1.1/4" - 1"	42,2 x 33,4	3,56 x 3,38	48,0	48,0	0,41
602060	1.1/2" - 1/2"	48,3 x 21,3	3,68 x 2,77	57,0	57,0	0,53
602070	1.1/2" - 3/4"	48,3 x 26,7	3,68 x 2,87	57,0	57,0	0,55
602080	1.1/2" - 1"	48,3 x 33,4	3,68 x 3,38	57,0	57,0	0,56
602090	1.1/2" - 1.1/4"	48,3 x 42,2	3,68 x 3,56	57,0	57,0	0,59
602100	2" - 1"	60,3 x 33,4	3,91 x 3,38	64,0	51,0	0,79
602110	2" - 1.1/4"	60,3 x 42,2	3,91 x 3,56	64,0	57,0	0,81
602120	2" - 1.1/2"	60,3 x 48,3	3,91 x 3,68	64,0	60,0	1,54
602130	2.1/2" - 1"	73,0 x 33,4	5,16 x 3,38	76,0	57,0	1,46
602140	2.1/2" - 1.1/4"	73,0 x 42,2	5,16 x 3,56	76,0	64,0	1,49
602150	2.1/2" - 1.1/2"	73,0 x 48,3	5,16 x 3,68	76,0	67,0	1,54

CODICE INTERNO	A x b (inch)	A x b (mm)	B x c (mm)	R (mm)	Y (mm)	Peso (Kg)
602155	2.1/2" - 2"	73,0 x 60,3	5,16 x 3,91	76,0	70,0	1,60
602160	3" - 1"	88,9 x 33,4	5,49 x 3,38	86,0	64,0	2,09
602170	3" - 1.1/4"	88,9 x 42,2	5,49 x 3,56	86,0	70,0	2,11
602180	3" - 1.1/2"	88,9 x 48,3	5,49 x 3,68	86,0	73,0	2,15
602190	3" - 2"	88,9 x 60,3	5,49 x 3,91	86,0	76,0	2,22
602200	3" - 2.1/2"	88,9 x 73,0	5,49 x 5,16	86,0	83,0	2,31
602210	4" - 1.1/2"	114,3 x 48,3	6,02 x 3,68	105,0	86,0	3,53
602220	4" - 2"	114,3 x 60,3	6,02 x 3,91	105,0	89,0	3,56
602230	4" - 2.1/2"	114,3 x 73,0	6,02 x 5,16	105,0	95,0	3,63
602240	4" - 3"	114,3 x 88,9	6,02 x 5,49	105,0	98,0	3,75
602245	5" - 2"	141,3 x 60,3	6,55 x 3,91	124,0	105,0	5,61
602250	5" - 2.1/2"	141,3 x 73,0	6,55 x 5,16	124,0	108,0	5,67
602260	5" - 3"	141,3 x 88,9	6,55 x 5,49	124,0	111,0	5,79
602270	5" - 4"	141,3 x 114,3	6,55 x 6,02	125,0	117,0	6,21
602275	6" - 2"	168,3 x 60,3	7,11 x 3,91	143,0	116,0	8,22
602280	6" - 2.1/2"	168,3 x 73,0	7,11 x 5,16	143,0	121,0	8,30
602290	6" - 3"	168,3 x 88,9	7,11 x 5,49	143,0	124,0	8,38
602300	6" - 4"	168,3 x 114,3	7,11 x 6,02	143,0	130,0	8,82
602310	6" - 5"	168,3 x 141,3	7,11 x 6,55	143,0	136,5	9,19
602315	8" - 3"	219,1 x 88,9	8,18 x 5,49			15,40
602320	8" - 4"	219,1 x 114,3	8,18 x 6,02	178,0	156,0	15,90
602330	8" - 5"	219,1 x 141,3	8,18 x 6,55	178,0	162,0	16,40
602340	8" - 6"	219,1 x 168,3	8,18 x 7,11	178,0	168,0	17,10
602350	10" - 4"	273,0 x 114,3	9,27 x 6,02	216,0	184,0	26,70
602360	10" - 5"	273,0 x 141,3	9,27 x 6,55	216,0	191,0	27,20
602370	10" - 6"	273,0 x 168,3	9,27 x 7,11	216,0	194,0	28,10
602380	10" - 8"	273,0 x 219,1	9,27 x 8,18	216,0	203,0	29,20
602390	12" - 6"	323,8 x 168,3	9,52 x 7,11	254,0	219,0	39,20
602400	12" - 8"	323,8 x 219,1	9,52 x 8,18	254,0	229,0	40,40
602410	12" - 10"	323,8 x 273,0	9,52 x 9,27	254,0	241,0	42,10
602420	14" - 10"	355,6 x 273,0	9,52 x 9,27			49,00
602430	14" - 12"	355,6 x 323,8	9,52 x 9,52			51,00
602440	16" - 10"	406,4 x 273,0	9,52 x 9,27			58,70
602450	16" - 12"	406,4 x 323,8	9,52 x 9,52			60,50
602460	16" - 14"	406,4 x 355,6	9,52 x 9,52			63,00
602477	18" - 8"	457,2 x 219,1	9,52 x 8,18			72,30

CODICE INTERNO	A x b (inch)	A x b (mm)	B x c (mm)	R (mm)	Y (mm)	Peso (Kg)
602480	18" - 10"	457,2 x 273,0	9,52 x 9,27			73,00
602490	18" - 12"	457,2 x 323,8	9,52 x 9,52			74,50
602495	18" - 14"	457,2 x 355,6	9,52 x 9,52			76,80
602500	18" - 16"	457,2 x 406,4	9,52 x 9,52			80,00
602510	20" - 16"	508,0 x 406,4	9,52 x 9,52			94,90
602520	20" - 18"	508,0 x 457,2	9,52 x 9,52			98,90
602530	24" - 18"	609,6 x 457,2	9,52 x 9,52			124,00
602540	24" - 20"	609,6 x 508,0	9,52 x 9,52			128,00

RIDUZIONE ECCENTRICA SCH. STD (SS)

In materiale ASTM A234 WPB




CODICE INTERNO	A x b (inch)	A x b (mm)	B x c (mm)	Y (mm)	Peso (Kg)
603000	3/4" - 1/2"	26,7 x 21,3	2,87 x 2,77	38,0	0,06
603010	1" - 1/2"	33,4 x 21,3	3,38 x 2,77	51,0	0,10
603020	1" - 3/4"	33,4 x 26,7	3,38 x 2,87	51,0	0,11
603030	1.1/4" - 1/2"	42,2 x 21,3	3,56 x 2,77	51,0	0,13
603040	1.1/4" - 3/4"	42,2 x 26,7	3,56 x 2,87	51,0	0,14
603050	1.1/4" - 1"	42,2 x 33,4	3,56 x 3,38	51,0	0,15
603060	1.1/2" - 1/2"	48,3 x 21,3	3,68 x 2,77	64,0	0,19
603070	1.1/2" - 3/4"	48,3 x 26,7	3,68 x 2,87	64,0	0,20
603080	1.1/2" - 1"	48,3 x 33,4	3,68 x 3,38	64,0	0,22
603090	1.1/2" - 1.1/4"	48,3 x 42,2	3,68 x 3,56	64,0	0,24
603100	2" - 1"	60,3 x 33,4	3,91 x 3,38	76,0	0,32
603110	2" - 1.1/4"	60,3 x 42,2	3,91 x 3,56	76,0	0,35
603120	2" - 1.1/2"	60,3 x 48,3	3,91 x 3,68	76,0	0,37
603130	2.1/2" - 1"	73,0 x 33,4	5,16 x 3,38	89,0	0,56
603140	2.1/2" - 1.1/4"	73,0 x 42,2	5,16 x 3,56	89,0	0,60
603150	2.1/2" - 1.1/2"	73,0 x 48,3	5,16 x 3,68	89,0	0,63
603155	2.1/2" - 2"	73,0 x 60,3	5,16 x 3,91	89,0	0,63

CODICE INTERNO	A x b (inch)	A x b (mm)	B x c (mm)	Y (mm)	Peso (Kg)
603160	3" - 1"	88,9 x 33,4	5,49 x 3,38		0,90
603170	3" - 1.1/4"	88,9 x 42,2	5,49 x 3,56	89,0	0,90
603180	3" x 1.1/2"	88,9 x 48,3	5,49 x 3,68	89,0	0,90
603190	3" - 2"	88,9 x 60,3	5,49 x 3,91	89,0	1,03
603200	3" - 2.1/2"	88,9 x 73,0	5,49 x 5,16	89,0	1,10
603210	4" - 1.1/2"	114,3 x 48,3	6,02 x 3,68	102,0	1,20
603220	4" - 2"	114,3 x 60,3	6,02 x 3,91	102,0	1,27
603230	4" - 2.1/2"	114,3 x 73,0	6,02 x 5,16	102,0	1,35
603240	4" - 3"	114,3 x 88,9	6,02 x 5,49	102,0	1,46
603245	5" - 2"	141,3 x 60,3	6,55 x 3,91	127,0	2,14
603250	5" - 2.1/2"	141,3 x 73,0	6,55 x 5,16	127,0	2,14
603260	5" - 3"	141,3 x 88,9	6,55 x 5,49	127,0	2,27
603270	5" - 4"	141,3 x 114,3	6,55 x 6,02	127,0	2,50
601380	6" - 2.1/2"	168,3 x 73,0	7,11 x 5,16	140,0	3,07
603290	6" - 3"	168,3 x 88,9	7,11 x 5,49	140,0	3,07
603300	6" - 4"	168,3 x 114,3	7,11 x 6,02	140,0	3,36
603310	6" - 5"	168,3 x 141,3	7,11 x 6,55	140,0	3,64
603320	8" - 4"	219,1 x 114,3	8,18 x 6,02	152,0	5,44
603330	8" - 5"	219,1 x 141,3	8,18 x 6,55	152,0	5,44
603340	8" - 6"	219,1 x 168,3	8,18 x 7,11	152,0	5,77
603350	10" - 4"	273,0 x 114,3	9,27 x 6,02	178,0	9,59
603360	10" - 5"	273,0 x 141,3	9,27 x 6,55	178,0	9,59
603370	10" - 6"	273,0 x 168,3	9,27 x 7,11	178,0	8,96
603380	10" - 8"	273,0 x 219,1	9,27 x 8,18	178,0	9,74
603390	12" - 6"	323,8 x 168,3	9,52 x 7,11	203,0	12,10
603400	12" - 8"	323,8 x 219,1	9,52 x 8,18	203,0	12,90
603410	12" - 10"	323,8 x 273,0	9,52 x 9,27	203,0	13,90
603420	14" - 10"	355,6 x 273,0	9,52 x 9,27	330,0	23,80
603430	14" - 12"	355,6 x 323,8	9,52 x 9,52	330,0	25,60
603440	16" - 10"	406,4 x 273,0	9,52 x 9,27	356,0	28,10
603450	16" - 12"	406,4 x 323,8	9,52 x 9,52	356,0	29,90
603460	16" - 14"	406,4 x 355,6	9,52 x 9,52	356,0	31,20
603470	18" - 8"	457,2 x 219,1	9,52 x 8,18		33,50
603480	18" - 10"	457,2 x 273,0	9,52 x 9,27		32,80
603490	18" - 12"	457,2 x 323,8	9,52 x 9,52		34,70
603495	18" - 14"	457,2 x 355,6	9,52 x 9,52		39,00

CODICE INTERNO	A x b (inch)	A x b (mm)	B x c (mm)	Y (mm)	Peso (Kg)
603500	18" - 16"	457,2 x 406,4	9,52 x 9,52		37,90
603508	20" - 14"	508,0 x 355,6	9,52 x 9,52		53,80
603510	20" - 16"	508,0 x 406,4	9,52 x 9,52		53,80
603520	20" - 18"	508,0 x 457,2	9,52 x 9,52		56,60
603528	24" - 16"	609,6 x 406,4	9,52 x 9,52		63,30
603530	24" - 18"	609,6 x 457,2	9,52 x 9,52		63,30
603540	24" - 20"	609,6 x 508,0	9,52 x 9,52		90,0

CURVA 90° (SS)


In materiale P235TR2



CODICE INTERNO	A (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Y (mm)	Peso (Kg)
606000	1/2"	21,3	2,0	29,0	38,0	0,04
606005	3/4"	26,9	2,3	29,0	43,0	0,07
606010	1"	33,7	2,6	38,0	56,0	0,12
606015	1.1/4"	42,4	2,6	48,0	70,0	0,19
606020	1.1/2"	48,3	2,6	57,0	83,0	0,27
606025	2"	60,3	2,9	76,0	106,0	0,27
606030	2.1/2"	76,1	2,9	95,0	132,0	0,78
606035	3"	88,9	3,2	114,0	159,0	1,22
606036	3.1/2"	101,6	3,6	133,0	184,0	2,09
606037		108,0	3,6	142,5	196,0	2,09
606040	4"	114,3	3,6	152,0	210,0	2,37
606042		133,0	4,0	181,0	247,0	3,98
606045	5"	139,7	4,0	190,0	262,0	4,04
606047		159,1	4,5	216,0	295,0	6,41
606050	6"	168,3	4,5	229,0	313,0	6,50
606052	7"	193,7	5,6	270,0	367,0	11,80
606055	8"	219,1	6,3	305,0	414,0	15,90
606060	10"	273,0	6,3	381,0	518,0	24,90
606065	12"	323,9	7,1	457,0	619,0	40,00
606070	14"	355,6	8,0	533,0	711,0	57,20
606075	16"	406,0	8,8	610,0	813,0	82,20
606080	18"	457,2				60,0
606085	20"	508,0				88,80
606090	24"	609,6				149,00

CURVA 45° (SS)


In materiale P235TR2



CODICE INTERNO	A (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Y (mm)	Peso (Kg)
606700	1/2"	21,3	2,0	29,0		0,02
606005	3/4"	26,9	2,3	29,0		0,04
606010	1"	33,7	2,6	38,0		0,06
606015	1.1/4"	42,4	2,6	48,0		0,10
606020	1.1/2"	48,3	2,6	57,0		0,14
606725	2"	60,3	2,9	76,0	35,0	0,25
606730	2.1/2"	76,1	2,9	95,0	44,0	0,40
606735	3"	88,9	3,2	114,0	47,0	0,61
606740	4"	114,3	3,6	152,0	63,0	1,19
606745		133,0	4,0	181,0		1,99
606750	5"	139,7	4,0	190,0	79,0	2,02
606755		159,1	4,5	216,0		3,20
606760	6"	168,3	4,5	229,0	95,0	3,25
606765	7"	193,7	5,6	270,0	112,0	6,00
606770	8"	219,1	6,3	305,0	127,0	8,10
606775	10"	273,0	6,3	381,0	159,0	14,70
606780	12"	323,9	7,1	457,0	190,0	21,0
606785	14"	355,6	8,0	533,0		28,60
606790	16"	406,4	8,8	610,0		42,00
606793	18"	457,2	4,78			30,00
606796	20"	508,0	5,54			44,00
606799	24"	609,0	6,35			75,00

TEE ISO


In materiale P235TR2



CODICE INTERNO	A (inch)	A (mm)	B (mm)	Y (mm)	Peso (Kg)
607000	1/2"	21,3	2,0	25,0	0,07
607005	3/4"	26,9	2,3	29,0	0,11
607010	1"	33,7	2,6	38,0	0,22
607015	1.1/4"	42,4	2,6	48,0	0,35
607020	1.1/2"	48,3	2,6	57,0	0,48
607025	2"	60,3	2,9	64,0	0,73
607030	2.1/2"	76,1	2,9	76,0	1,10
607035	3"	88,9	3,2	86,0	1,58
607040	4"	114,3	3,6	105,0	2,73
607045	5"	139,7	4,0	124,0	4,38
607050	6"	168,3	4,5	143,0	6,77
607055	8"	219,1	6,3	178,0	15,20
607060	10"	273,0	6,3	216,0	23,00
607065	12"	323,9	7,1	254,0	36,10
607070	14"	355,0	8,0	279,0	49,10
607075	16"	406,4	8,8	305,0	66,60

CAP ISO SMUSSATO

In materiale P235TR2




CODICE INTERNO	A (inch)	A (mm)	B (mm)	Y (mm)	y (mm)	Peso (Kg)
607500	1/2"	21,3	2,0			0,03
607505	3/4"	26,9	2,3	13,3	4,0	0,05
607510	1"	33,7	2,6	13,6	4,0	0,09

CODICE INTERNO	A (mm)	A (mm)	B (mm)	Y (mm)	y (mm)	Peso (Kg)
607515	1.1/4"	42,4	2,6	13,6	4,0	0,10
607520	1.1/2"	48,3	2,6	14,1	4,0	0,12
607525	2"	60,3	2,9	19,4	6,0	0,17
607530	2.1/2"	76,1	2,9	21,4	6,0	0,24
607535	3"	88,9	3,2	26,2	8,0	0,39
607540	4"	114,3	3,6	29,6	8,0	0,73
607545	5"	139,7	4,0	39,5	12,0	1,18
607550	6"	168,3	4,5	49,0	15,0	1,85
607555	8"	219,1	6,3	74,8	30,0	4,00
607560	10"	273,0	6,3	96,3	40,0	6,22
607565	12"	323,9	7,1	106,1	40,0	10,00
607570	14"	355,6	8,0	114,0	40,0	13,30
607575	16"	406,4	8,8	133,8	50,0	18,50

RIDUZIONE ECCENTRICA ISO

In materiale P235TR2




CODICE INTERNO	A x b (inch)	A x b (mm)	B x c (mm)	Y (mm)	Peso (Kg)
608500	3/4" - 1/2"	26,9 x 21,3	2,3 x 2,0	38,0	0,05
608505	1" - 1/2"	33,7 x 21,3	2,6 x 2,0	50,0	0,09
608510	1" x 3/4"	33,7 x 26,9	2,6 x 2,3	50,0	0,09
608515	1.1/4" - 1/2"	42,4 x 21,3	2,6 x 2,0	50,0	0,11
608520	1.1/4" - 3/4"	42,4 x 26,9	2,6 x 2,3	50,0	0,12
608525	1.1/4" - 1"	42,4 x 33,7	2,6 x 2,6	50,0	0,12
608530	1.1/2" - 1/2"	48,3 x 21,3	2,6 x 2,0	64,0	0,16
608535	1.1/2" - 3/4"	48,3 x 26,9	2,6 x 2,3	64,0	0,16
608540	1.1/2" - 1"	48,3 x 33,7	2,6 x 2,6	64,0	0,16
608545	1.1/2" - 1.1/4"	48,3 x 42,4	2,6 x 2,6	64,0	0,17
608550	2" - 1"	60,3 x 33,7	2,9 x 2,6	76,0	0,27
608555	2" - 1.1/4"	60,3 x 42,4	2,9 x 2,6	76,0	0,28
608560	2" - 1.1/2"	60,3 x 48,3	2,9 x 2,6	76,0	0,29

CODICE INTERNO	A x b (inch)	A x b (mm)	B x c (mm)	Y (mm)	Peso (Kg)
608565	2.1/2" - 1"	76,1 x 33,7	2,9 x 2,6	90,0	0,39
608570	2.1/2" - 1.1/4"	76,1 x 42,4	2,9 x 2,6	90,0	0,40
608575	2.1/2" - 1.1/2"	76,1 x 48,3	2,9 x 2,6	90,0	0,41
608577	2.1/2" - 2"	76,1 x 60,3	2,9 x 2,9	90,0	0,41
608580	3" - 1"	88,9 x 33,7	3,2 x 2,6		0,51
608585	3" - 1.1/4"	88,9 x 42,4	3,2 x 2,6	90,0	0,52
608590	3" - 1.1/2"	88,9 x 48,3	3,2 x 2,6	90,0	0,52
608595	3" - 2"	88,9 x 60,3	3,2 x 2,9	90,0	0,56
608600	3" - 2.1/2"	88,9 x 76,1	3,2 x 2,9	90,0	0,83
608605	4" - 1.1/2"	114,3 x 48,3	3,6 x 2,6	100,0	0,84
608610	4" - 2"	114,3 x 60,3	3,6 x 2,9	100,0	0,86
608615	4" - 2.1/2"	114,3 x 76,1	3,6 x 2,9	100,0	0,88
608620	4" - 3"	114,3 x 88,9	3,6 x 3,2	100,0	0,88
608625	5" - 2.1/2"	139,7 x 76,1	4,0 x 2,9	127,0	1,43
608630	5" - 3"	139,7 x 88,9	4,0 x 3,2	127,0	1,46
608635	5" - 4"	139,7 x 114,3	4,0 x 3,6	127,0	1,57
608640	6" - 2.1/2"	168,3 x 76,1	4,5 x 2,9	140,0	2,12
608645	6" - 3"	168,3 x 88,9	4,5 x 3,2	140,0	2,14
608650	6" - 4"	168,3 x 114,3	4,5 x 3,6	140,0	2,26
608655	6" - 5"	168,3 x 139,7	4,5 x 4,0	140,0	2,35
608660	8" - 4"	219,1 x 114,3	6,3 x 3,6	152,0	4,34
608665	8" - 5"	219,1 x 139,7	6,3 x 4,0	152,0	4,47
608670	8" - 6"	219,1 x 168,3	6,3 x 4,5	152,0	4,66
608675	10" - 4"	273,0 x 114,3	6,3 x 3,6	178,0	6,21
608680	10" - 5"	273,0 x 139,7	6,3 x 4,0	178,0	6,34
608685	10" - 6"	273,0 x 168,3	6,3 x 4,5	178,0	6,54
608690	10" - 8"	273,0 x 219,1	6,3 x 6,3	178,0	6,81
608695	12" - 6"	323,9 x 168,3	7,1 x 4,5	203,0	9,68
608700	12" - 8"	323,9 x 219,1	7,1 x 6,3	203,0	10,00
608705	12" - 10"	323,9 x 273,0	7,1 x 6,3	203,0	10,40
608710	14" - 10"	355,6 x 273,0	8,0 x 6,3	330,0	20,10
608715	14" - 12"	355,6 x 323,9	8,0 x 7,1	330,0	20,90
608720	16" x 10"	406,4 x 273,0	8,8 x 6,3	356,0	26,40
608725	16" - 12"	406,4 x 323,9	8,8 x 7,1	356,0	27,30
608730	16" - 14"	406,4 x 355,6	8,8 x 8,0	356,0	28,40

RIDUZIONE CONCENTRICA ISO

In materiale P235TR2



CODICE INTERNO	A x b (inch)	A x b (mm)	B x c (mm)	Y (mm)	Peso (Kg)
609000	3/4" - 1/2"	26,9 x 21,3	2,3 x 2,0	38,0	0,05
609005	1" - 1/2"	33,7 x 21,3	2,6 x 2,0	50,0	0,09
609010	1" - 3/4"	33,7 x 26,9	2,6 x 2,3	50,0	0,09
609015	1.1/4" - 1/2"	42,4 x 21,3	2,6 x 2,0	50,0	0,11
609020	1.1/4" - 3/4"	42,4 x 26,9	2,6 x 2,3	50,0	0,12
609025	1.1/4" - 1"	42,4 x 33,7	2,6 x 2,6	50,0	0,12
609030	1.1/2" - 1/2"	48,3 x 21,3	2,6 x 2,0	64,0	0,16
609035	1.1/2" - 3/4"	48,3 x 26,9	2,6 x 2,3	64,0	0,16
609040	1.1/2" - 1"	48,3 x 33,7	2,6 x 2,6	64,0	0,16
609045	1.1/2" - 1.1/4"	48,3 x 42,4	2,6 x 2,6	64,0	0,17
609050	2" - 1"	60,3 x 33,7	2,9 x 2,6	76,0	0,27
609055	2" - 1.1/4"	60,3 x 42,4	2,9 x 2,6	76,0	0,28
609060	2" - 1.1/2"	60,3 x 48,3	2,9 x 2,6	76,0	0,29
609065	2.1/2" - 1"	76,1 x 33,7	2,9 x 2,6	90,0	0,39
609070	2.1/2" - 1.1/4"	76,1 x 42,4	2,9 x 2,6	90,0	0,40
609075	2.1/2" - 1.1/2"	76,1 x 48,3	2,9 x 2,6	90,0	0,41
609077	2.1/2" - 2"	76,1 x 60,3	2,9 x 2,9	90,0	0,43
609080	3" - 1"	88,9 x 33,7	3,2 x 2,6	90,0	0,51
609085	3" - 1.1/4"	88,9 x 42,4	3,2 x 2,6	90,0	0,51
609090	3" x 1.1/2"	88,9 x 48,3	3,2 x 2,6	90,0	0,52
609095	3" - 2"	88,9 x 60,3	3,2 x 2,9	90,0	0,54
609100	3" - 2.1/2"	88,9 x 76,1	3,2 x 2,9	90,0	0,56
609105	4" - 1.1/2"	114,3 x 48,3	3,6 x 2,6	100,0	0,83
609110	4" - 2"	114,3 x 60,3	3,6 x 2,9	100,0	0,84
609115	4" - 2.1/2"	114,3 x 76,1	3,6 x 2,9	100,0	0,86
609120	4" - 3"	114,3 x 88,9	3,6 x 3,2	100,0	0,88
609125	5" - 2.1/2"	139,7 x 76,1	4,0 x 2,9	127,0	1,43

CODICE INTERNO	A x b (inch)	A x b (mm)	B x c (mm)	Y (mm)	Peso (Kg)
609130	5" - 3"	139,7 x 88,9	4,0 x 3,2	127,0	1,46
609135	5" - 4"	139,7 x 114,3	4,0 x 3,6	127,0	1,57
609137	6" - 2"	168,3 x 60,3	4,5 x 2,9		2,20
609140	6" - 2.1/2"	168,3 x 76,1	4,5 x 2,9	140,0	2,12
609145	6" - 3"	168,3 x 88,9	4,5 x 3,2	140,0	2,14
609150	6" - 4"	168,3 x 114,3	4,5 x 3,6	140,0	2,26
609155	6" - 5"	168,3 x 139,7	4,5 x 4,0	140,0	2,35
609160	8" - 4"	219,1 x 114,3	6,3 x 3,6	152,0	4,34
609165	8" - 5"	219,1 x 139,7	6,3 x 4,0	152,0	4,47
609170	8" - 6"	219,1 x 168,3	6,3 x 4,5	152,0	4,66
609175	10" - 4"	273,0 x 114,3	6,3 x 3,6	178,0	6,21
609180	10" - 5"	273,0 x 139,7	6,3 x 4,0	178,0	6,34
609185	10" - 6"	273,0 x 168,3	6,3 x 4,5	178,0	6,54
609190	10" - 8"	273,0 x 219,1	6,3 x 6,3	178,0	6,81
609195	12" - 6"	323,9 x 168,3	7,1 x 4,5	203,0	9,68
609200	12" - 8"	323,9 x 219,1	7,1 x 6,3	203,0	10,00
609205	12" - 10"	323,9 x 273,0	7,1 x 6,3	203,0	10,40
609210	14" - 10"	355,6 x 273,0	8,0 x 6,3	330,0	20,10
609215	14" - 12"	355,6 x 323,9	8,0 x 7,1	330,0	20,90
609220	16" x 10"	406,4 x 273,0	8,8 x 6,3	356,0	26,40
609225	16" - 12"	406,4 x 323,9	8,8 x 7,1	356,0	27,30
609230	16" - 14"	406,4 x 355,6	8,8 x 8,0	356,0	28,40
609235	18" - 10"	457,2 x 273,0			16,90
609240	18" - 12"	457,2 x 323,9			18,40
609245	18" - 14"	457,2 x 355,6			20,00
609250	18" - 16"	457,2 x 406,4			21,70
609255	20" - 12"	508,0 x 323,9			30,80
609260	20" - 14"	508,0 x 355,6			32,00
609265	20" - 16"	508,0 x 406,4			34,00
609270	20" - 18"	508,0 x 457,2			36,00
609275	24" - 16"	609,6 x 406,4			40,80
609280	24" - 18"	609,6 x 457,2			43,00
609285	24" - 20"	609,6 x 508,0			45,00

MISURE NEI CAMPI VUOTI DISPONIBILI SU SPECIFICA RICHIESTA